

配布先：京都大学記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、山口県教育庁記者クラブ、宇部日報社、西日本新聞社、筑波研究学園都市記者会、茨城県政記者クラブ、草津市政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ

報道解禁：2021年5月10日（月）16時（新聞は10日夕刊）/5月10日午前3時（米国東海岸夏時間）

2021年5月7日

葉緑体核様体をコンパクトに折りたたむ「DNA クリップ」の発見


—ミトコンドリアとも共通する普遍的なしくみの解明—

概要

生物の遺伝情報を担う DNA は、細胞にきちんと収まるように、生体内で小さく折りたたまなければならないりません。たとえば細胞核 DNA は多様なヒストンによって折りたたまれて染色体を構築し、ミトコンドリア DNA は TFAM/Abf2p と呼ばれるタンパク質によって折りたたまれて「核様体」を形成します。一方、植物などで光合成を担う重要な細胞内小器官である葉緑体にも独自の DNA が存在しますが、これら葉緑体 DNA が折りたたまれて「葉緑体核様体」⁽¹⁾を形成する仕組みは分かっていませんでした。今回、京都大学大学院理学研究科 田草川真理 研究員、西村芳樹 同助教らをはじめとする山口大学、茨城大学、立命館大学の研究グループは緑藻クラミドモナスの葉緑体核様体の解析から、葉緑体 DNA を折りたたむタンパク質「DNA クリップ」を発見しました。

このタンパク質は、2つの DNA 結合部位（High mobility group (HMG) box）を持っており、その構造はミトコンドリアの TFAM/Abf2p とそっくりでした。HMG_box_domain protein (HBD) 1 と名付けたこのタンパク質について、ゲノム編集によって遺伝子を破壊すると、葉緑体核様体は解けて小さくなりました。さらに HBD1 タンパク質の DNA への結合様式を、高速原子間力顕微鏡⁽²⁾と DNA オリガミ⁽³⁾をもちいて観察してみると、HBD1 が DNA を折り曲げたり（bending）、2本の DNA 鎖を架橋(bridging)したりする様子が捉えられました。これらの結果から、HBD1 は二つの DNA 結合領域を用いて、DNA を折り曲げたり架橋したりする「DNA クリップ」として、葉緑体 DNA を折りたたみ、葉緑体核様体の構築に貢献していることが示されました。

本研究の成果は 2021 年 5 月 10 日に米国の国際学術誌「Proceedings of National Academy of Sciences, USA」にオンライン掲載されます。



1. 背景

光合成は生命活動の基盤です。それを担っているのは、植物や藻類がもつ直径わずか5マイクロメートルほどの小さな細胞内小器官である葉緑体（色素体）です。葉緑体には、シアノバクテリア様の祖先から引き継がれた独自の葉緑体 DNA があり、これらには光合成装置の構築や葉緑体の形成に欠かせない遺伝子群がコードされています。葉緑体 DNA は裸で葉緑体内に浮遊しているわけではなく、多様なタンパク質によって折りたたまれて「核様体」とよばれる構造を形成しています。葉緑体核様体は、いわば葉緑体にとっての染色体であり、細胞核の場合と同様に、葉緑体 DNA の複製・分配の基盤です。しかし核様体を構成するタンパク質の種類および機能については良くわかっていませんでした。

2. 研究手法・成果

今回、私たちは緑藻クラミドモナスから精製した葉緑体核様体に含まれるタンパク質群について網羅的な質量分析を行いました。同定された多数のタンパク質群の中に、二つの DNA 結合部位（High mobility group (HMG) box domain）をもつタンパク質が見つかりました（HBD1）。この構造は、ミトコンドリア核様体の主要構成タンパク質である TFAM/Abf2p にそっくりでした。HBD1 タンパク質は葉緑体核様体に局在し、DNA 結合能をもっていました。ゲノム編集により *HBD1* 遺伝子を破壊してみると、葉緑体核様体がほどけて細かく散ったことから、この HBD1 タンパク質が葉緑体核様体の折りたたみに貢献していることが示されました。そしてこの葉緑体核様体の拡散は、2つの DNA 結合部位をもつ HBD1 遺伝子を導入することで修復された一方で、1つの DNA 結合部位をもつ改変 HBD1 遺伝子では修復されなかったことから、HBD1 が2つの DNA 結合部位をもつことの重要性が示唆されました。*HBD1* 遺伝子を、*ABF2* 遺伝子が壊れた酵母に導入したところ、ミトコンドリア核様体の異常を修復することができたことから、HBD1 が TFAM/Abf2p と類似の機能をもつことが示されました。さらに HBD1 タンパク質の DNA との結合様式を、高速原子間力顕微鏡と DNA オリガミをもちいた手法で詳細に観察してみると、HBD1 タンパク質が DNA の折り曲げと架橋の両方を行うことが示されました。以上より、葉緑体には二つの HMG-box domain をもつ HBD1 が存在し、それが「DNA クリップ」として葉緑体 DNA を折りたたみ、架橋することで、核様体の構築に貢献していることが明らかになりました。

3. 波及効果、今後の予定

今回の解析により、葉緑体核様体構造の一端が明らかになりました。葉緑体核様体の構造は葉緑体 DNA の複製・修復、遺伝子発現、遺伝など様々なプロセスに関与していると推定され、今後 HBD1 タンパク質の機能をより多面的に解析し、それらを改変することで葉緑体機能の新たな制御システムの構築につながる可能性があります。また HBD1 の構造はタンデムに並んだ2つの HMG-box ドメインをもつという点においてミトコンドリア核様体の主要タンパク質 TFAM/Abf2p と類似しており、これらの遺伝子群が HMG-box ドメインの重複を介した収斂進化によって生み出されてきた可能性を示しました。HBD1 タンパク質の役割を調べることは、葉緑体機能だけでなくミトコンドリア機能を理解することにも繋がります。将来的にはヒトのミトコンドリア機能不全による病気への理解も深まると考えています。

4. 研究プロジェクトについて

本研究は日本学術振興会科学研究費助成事業（課題：17H05840, 18H02460, 18K19337, 18K14733, 19H04861, 21H02504）、公益財団法人 三菱財団自然科学研究特別助成（課題：201910032）、公益財団法人 大

隅基礎科学創成財団(課題：203200500032)、日本科学協会 笹川科学研究助成(課題：29-440)、奈良女子大学 大和・紀伊半島学研究所一般共同研究(課題：9)の支援を受けました。

<用語解説>

1. **葉緑体核様体**：葉緑体 DNA がタンパク質によって折りたたまれて構築される。葉緑体における「染色体」に相当し、葉緑体 DNA の複製、修復、転写、遺伝など、様々なプロセスの機能的な中枢として機能する。
2. **AFM (Atomic Force Microscope : 原子間力顕微鏡)**：小さなプローブを使って試料表面の形状や粗さを3次元で計測できる顕微鏡。液体中の物体 (DNA、RNA、タンパク質など) の観察もできる。
3. **DNA オリガミ**：長い1本鎖 DNA (7,000~8,000 塩基) と多数の短い1本鎖 DNA (数十塩基) から構成される、二次元・三次元の DNA ナノ構造体。目的の形状に合わせて、長い1本鎖 DNA を一筆書き状に折りたたみ、相補となるように設計された短い1本鎖で固定することで、数十ナノメートルの構造体を作製できる。

<研究者のコメント:西村芳樹 京都大学大学院理学研究科 助教>

本論文は第一著者の7年越しの地道な努力の集大成です。海外の論文審査員の方に「このように明確かつ説得力をもって結果が示され、このように明確に書かれた論文を審査する喜びを、私はこれまでほとんど経験したことがありません」という賛辞をいただいた際には、これまでの苦勞が報われたような喜びを感じました。

<論文タイトルと著者>

タイトル：HBD1 protein with a tandem repeat of two HMG box domains is a DNA clip to organize chloroplast nucleoids in *Chlamydomonas reinhardtii*. (HMG box ドメインを直列に2つ持つ HBD1 タンパク質はクラミドモナスの葉緑体核様体を形作る DNA クリップである)

著者：Mari Takusagawa, Yusuke Kobayashi, Yoichiro Fukao, Kumi Hidaka, Masayuki Endo, Hiroshi Sugiyama, Takashi Hamaji, Yoshinobu Kato, Isamu Miyakawa, Osami Misumi, Toshiharu Shikanai, Yoshiki Nishimura

掲載誌：Proceedings of National Academy of Sciences, USA.

DOI：<https://doi.org/10.1073/pnas.2021053118> (2021年5月12日追記)

<お問い合わせ先>

西村芳樹 (にしむら よしき)

京都大学大学院 理学研究科 助教

Tel：075-753-4147 Fax：075-753-4257

E-mail：yoshiki@pmg.bot.kyoto-u.ac.jp

<取材・報道に関するお問い合わせ先>

京都大学 総務部広報課国際広報室

Tel：075-753-5729 Fax：075-753-4257

E-mail：comms@mail2.adm..kyoto-u.ac.jp

山口大学 総務企画部総務課広報室

Tel : 083-933-5007 Fax : 083-933-5013

E-mail :sh011@yamaguchi-u.ac.jp

茨城大学 広報室

Tel: 029-228-8008 Fax : 029-228-8019

E-mail: koho-prg@ml.ibaraki.ac.jp

立命館大学 広報課

Tel : 075-813-8300 Fax : 075-813-8147

E-mail : r-koho@st.ritsumei.ac.jp